



OPTIMUM DERMA
ACIDITATE

PROFESSIONAL

AZELAIC ROSACEA COMFORT PROCEDŪRA

Azelaino rūgšties pilingas 40 %,
Praturintas Tasmanijos pipirų ekstraktu

PROCEDŪRŲ PROTOKOLAI

Powered by Tasmania
Lanceolata Fruit/Leaf
Extract



AZELAINO RŪGŠTIS

Priskiriama organinių junginių grupei. Natūraliai gamtoje ji yra randama kviečiuose, rugiuose, miežiuose, tačiau dažniausiai ji yra gaunama pramoniniu sintezės keliu. Tokiu būdu gauta azelaino rūgštis pasižymi didesniu stabilumu ir veiksmingumu, todėl ji dažniausiai naudojama kosmetikos pramonėje. Azelaino rūgštis priklauso rūgščių, žinomų kaip dikarboksirūgštys, klasei ir todėl turi dvi pKa reikšmes. Tai – saugi ir turinti didelę naudą odos priežiūroje, rūgštis. Todėl ji plačiai naudojama kosmetikos pramonėje.

pKa1 = 4.55

Pagrindinės azelaino rūgšties naudos odos priežiūroje:

- Sumažina odos paraudimą;
- Neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie sukelia uždegiminius procesus odoje;
- Skaistina bei šviesina odos paviršių, nes ypač slopinančiai veikia tirozinazės fermentą, kuris atsakingas už pigmento melanino apykaitą audiniuose;
- Švelnina odos paviršių, nes turi aktyvų šveičiamąjį (eksfoliacinį) poveikį.

Azelaino rūgštis tiek profesinėje praktikoje, tiek namų linijos produktuose puikiai dera su AHA ir BHA rūgštimis bei Vitaminu C. Šios aktyvios medžiagos veikia sinergiškai papildydamos viena kitos poveikį.

Tasmanijos pipirų ekstraktas gaunamas iš Tasmanijos pipiro (lot. *Tasmania lanceolata*) lapų ir uogų, turinčių fitoaktyvią medžiagą, vadinamą poligodialiu. Šis ekstraktas pasižymi šiomis savybėmis – mažina odos paraudimą, sudirgimą ir uždegimą. Azelaino rūgšties pilingas 40% praturtintas Tasmanijos pipirų ekstraktu apsaugo odą nuo papildomo sudirgimo ir oksidacinio streso.

Pagrindinės Tasmanijos pipirų ekstrakto naudos:

- Mažina odos paraudimą;
- Mažina odos sudirgimą;
- Mažina uždegimą ir antioksiduoja.

Procedūros su Azelaino 40 % rūgštimi yra labiausiai tinkamos sprendžiant šias odos problemas:

- Rožinė (Rozacea);
- Spuoguota bei paraudusi oda;
- Odos šviesinimas;
- Dehidratuota oda;
- Odos stangrinimas;
- Odos senėjimo požymiai.

Priklausomai nuo problemos sudėtingumo, susirgimo trukmės, procedūrų kursas yra 5-7 kartai, intervalas tarp procedūrų – viena arba dvi savaitės. Privalomas produktų krepšelis tęstinei terapijai palaikyti.

REKOMENDUOJAME produktus odos priežiūrai namuose dviem etapais:

1 po procedūrinis

skirtas odos nuraminimui, rekomenduojama naudoti pirmas dvi dienas

N30023,
**ŠVELNUS PUTŲ
PRAUSIKLIS**
150 ml

N30013, N30014
**ATKURIAMASIS
KREMAS**
50 ml

2

tęstinei terapijai

geresniems rezultatams pasiekti, rekomenduojama naudoti 2-3 mėn. du kartus per dieną

ROŽINĖS paveiktai odai:

N30023,
**ŠVELNUS PUTŲ
PRAUSIKLIS**
150 ml

N70003, **SERUMAS
IŠSIPLETUSIEMS
KAPILIARAMS**
30 ml

N30025 **AzAheal®
kremas su
keramidų
kompleksu,**
50 ml

N30017
**VEIDO KREMAS NUO
SAULĖS SPF 30**
50 ml

N60006 **NAKTINIS PILINGAS
SU AZELAINO RŪGŠTIMI 2x5 ml**
(papildomai 2-3 k. per savaitę, kai procedūrų kursas kas 2 savaites. Atliekant procedūras kas savaitę naktinis pilingas nenaudojamas)

PRIEŠRAUKŠLINIO poveikio:

N400051 **AKTYVUS
VEIDO PRAUSIKLIS SU
GINTARO RŪGŠTIMI**
200 ml

N40008
**JAUNINAMASIS KREMAS 40+ SU
GINTARO RŪGŠTIMI IR PEPTIDAIŠ**
50 ml

N70004
**SERUMAS NUO
RAUKŠLIŲ**
30 ml

N30017
**VEIDO KREMAS NUO
SAULĖS SPF 30**
50 ml

N60005
NAKTINIS PILINGAS SU FITINO RŪGŠTIMI 2x5 ml
(papildomai 2-3 k. per savaitę, kai procedūrų kursas kas 2 savaites. Atliekant procedūras kas savaitę naktinis pilingas nenaudojamas)

Visais atvejais, jei oda tarp ar po procedūrų ima sausėti, tokiais atvejais dar rekomenduoti N20004 **Intensyvaus drėkinimo kremas su alavijais ir hialuronu**

Jautresnei odai, stipriau sureagavus po procedūros, ar greitesniam rezultatui pasiekti – rekomenduojame nakčiai naudoti **ATKURIAMĄJĮ SERUMĄ SU VIT. C** 50 ml

Procedūros eiga

Etapai	Žingsniai	Produktas	Aprašymas	Produkto talpa g/ml	Sunaudojimas g/ml	Paspaudimų atitikmuo
Pre-peel	1.	ŠVELNUS PUTŲ PRAUSIKLIS, N30023	Kosmetologas atliekantis procedūrą nusiplauna rankas ir užsimauna pirštines. Jei reikalinga, nuvalo makiažą.	2	0,21	2 paspaudimai
	2.	AKIŲ MAKIAŽO VALIKLIS su ricinos aliejumi, N30008		0,04	0,01	1 paspaudimas
	3.	AKTYVUSIS VALIKLIS su glikolio rūgštimi 15 %, P10014	Nuvalome aktyviuoju valikliu. Nuplauname vandeniu ir švelniai nusausiname.	4	0,38	3 paspaudimai
	4.	ATKURIAMASIS SERUMAS SU VITAMINU C, P30040	Rūgštims jautrias vietas patepame atkuriamuoju serumu - lūpas, paakius, antakius ir pan. Ypatingai saugome permanentinį makiažą.	0,10	0,12	1 paspaudimas
Main-Peel	5.	AZELAINO RŪGŠTIES PILINGAS 40 %	Užtepame pilingą, laikome nuo 6 min iki 12 min. Esant jautrumui, nuplauti ir nusausinti. Neutralizuoti nereikia. Pastiprinti procedūros poveikį galite su mikroadatine mezotarapija. Šiuo atveju naudojama TIK 5D nano adatų kasetė. Ekspozicijos laikas mezoterapijos būdu nuo 4 iki 6 minučių.	2	4,60	2 paspaudimai
Post-Peel	6.	SERUMAS SU VITAMINU C, P30037	Naudojame suspaustas lakštines veido kaukes. Dubenėlyje ant lakštinės kaukės užpilame nedidelį kiekį serumo ir vandens, kad sudrėktų. Ant drėgnos lakštinės kaukės užtepame alginatinę kaukę.	2	1,50	2 pipetės lašai
	7.	SUSPAUSTA LAKŠTINĖ KAUKĖ, P01012		1,00	0,30	1 kaukė
	8.a	DRĖKINAMOJI ALGINATO KAUKĖ, P30021	Jautriai ir plonai odai. Užtepame, palaikome 15-20 minučių. Švelniai nuimame ir nuplauname likučius.	20,00	2,40	4 kaušeliai
	8.b	RAMINAMOJI KAUKĖ SU ICHTIOLU, P30025	Storai, porėtai, į spuogus linkusiai odai. Užtepame, palaikome 15-20 minučių. Švelniai nuimame ir nuplauname likučius.	2,00	0,26	2 paspaudimai
	9.	RAMINAMASIS APSAUGINIS KREMAS, P30028	Padengiame odą Raminamuoju apsauginiu kremu. Esant poreikiui naudojame apsaugą nuo saulės ir maskuojamąjį kremą. Jei naudojamas maskuojamasis kremas, rekomenduojame naudoti, Maitinamasis kremas su Kanapių aliejum, P30041	2	0,32	2 paspaudimai
	10.	VEIDO KREMAS nuo saulės SPF30, P30045		2	0,52	2 paspaudimai
	11.	MASKUOJAMASIS JAUTRIOS ODOS KREMAS, N30004		2	1,35	3 paspaudimai

Procedūros savikaina: **9,58 Eur - 11,72 Eur**



© ATMINTINĖ

Kaip elgtis prieš ir po cheminio šveitimo procedūros?

Kaip elgtis pirmas 2-3 dienas po procedūros:

1. Praustis geros kokybės kambario temperatūros vandeniu. Rekomenduojame naudoti švelnų putų prausiklį.
2. Naudoti drėkinamąjį kremą (Atkuriamasis kremas/Drėkinamasis kremas su alavijais ir hialurono r.) bei apsaugą nuo saulės SPF30.
3. Nenaudoti priemonių su alkoholiu, eterinių aliejų ir kitų stipriai dirginančių priemonių.

Būtina atsiminti, jog:

1. **Pirmą dieną** po stipresnės cheminio šveitimo procedūros oda būna jautresnė, linkusi parausti, šerpetoti, stipresnio poveikio vietose gali šlapiuoti, peršėjimo pojūtis gali likti iki vakaro.
2. **2-3-ią dieną** oda gali tapti sausesnė, šerpetoti – tai visai normalus reiškinys. Reikia tik dažniau naudoti raminamuosius-drėkinamuosius kremus (2 kartus per dieną).
3. Stipresnio poveikio vietose gali užsidėti šašeliai, kurių negalima nudraskyti. Tepant paskirtus kremus, susidarę šašeliai nukrenta.
4. **Po pirmųjų 2-3 dienų** gali atsirasti smulkaus bėrimo elementų – tai odos reakcija į procedūros metu naudojamas rūgštis, kurios pasižymi savybe iškelti odos porose susidariusius riebalinius kamštelius, ši odos reakcija savaime praeina jau po kelių dienų.

Prieš atliekant rūgštinio pilingo procedūrą:

1. Negalima tą pačią dieną prieš procedūrą eiti į soliariumą ar ilgai būti saulės atokaitoje.
2. Negalima iškart atlikti procedūrą, kai oro temperatūra lauke -15 laipsnių ir žemesnė, o taip pat kai šaltas vėjas ilgesnį laiką pučia į veidą, nes žema temperatūra veido odą labai sujautrina ir galimi cheminiai nudegimai.
3. Negalima tą pačią dieną atlikti invazinių grožio procedūrų, kurios pažeidžia veido odos paviršiaus vientisumą: adatinė mezoterapija, dermabrazija, bet kokios injekcijos su užpildais. Rekomenduojama po 2-3 dienų.
4. Negalima tą pačią dieną prieš procedūrą naudoti priemonių veido odos priežiūrai atlikti, kurių sudėtyje yra dirginantį odai poveikį sukeliančių veikliųjų medžiagų, tokių kaip salicilo r., vandenilio peroksido aukštesnes koncentracijas ir kitos...
5. Jei gydytojo dermatologo paskirtas gydymo tikslais Roaccutane preparatas, antibiotikai ar kiti medikamentai, būtinai pranešti kosmetologui, kuris atliks cheminio šveitimo procedūrą.

Po procedūros:

1. Pirmą dieną po procedūros negalima eiti į sauną, pirtį, nes aukšta temperatūra ir eteriniai aliejai labiau dirgins jau sudirgintą odą.
2. Pirmas dienas vengti tiesioginio kontakto su aktyviomis cheminėmis medžiagomis (buitinė chemija).
3. Savaitę vengti ilgalaikio ir tiesioginio UVA/UVB spindulių poveikio – soliariumai, saulės vonios ir kt. – gali atsirasti pigmentinės dėmės.
4. Naudoti tik kosmetologo, atlikusio procedūrą, rekomenduotas kosmetines priemones, nes AHA rūgštys daug kartų sustiprina bet kokios veikliosios medžiagos poveikį – tiek teigiamą, tiek ir neigiamą.
5. Pirmas dienas po procedūros galima naudoti tik Optimum Derma Aciditate **maskuojantį kremą**, kuris nuramina ir užmaskuoja sudirgusią odą po procedūros, o riboti kitų prekinių ženklų dekoratyviosios kosmetikos priemonių naudojimą.

Iškilus bet kokiems neaiškumams, kreiptis į specialistą, atlikusį procedūrą!



