



OPTIMUM DERMA
ACIDITATE

PROFESSIONAL

AZAHEAL[®] STIPRINANTI ODOS BARJERĄ PROCEDŪRŲ SISTEMA

Jautriai ir sudirgusiai odai

PROCEDŪRŲ PROTOKOLAI



Azelaino rūgšties pilingas 40 %
Migdolinės rūgšties pilingas 20 %
Azelaino rūgšties pilingas 15 %

AZAHEAL® PRO- CEDŪRŲ SISTEMA

Tai Azelaino ir Migdolinės rūgščių derinys, sprendžiantis jautrios ir sudirgusios odos problemas. Azelaino rūgštis priskiriama organinių junginių grupei. Natūraliai gamtoje ji yra randama kviečiuose, rugiuose, miežiuose, tačiau dažniausiai ji yra gaunama pramoniniu sintezės keliu. Tokiu būdu gauta azelaino rūgštis pasižymi didesniu stabilumu ir veiksmingumu, todėl ji dažniausiai naudojama kosmetikos pramonėje. Azelaino rūgštis priklauso rūgščių, žinomų kaip dikarboksirūgštys, klasei ir todėl turi dvi pKa reikšmes. Tai – saugi ir turinti didelę naudą odos priežiūroje, rūgštis. Todėl ji plačiai naudojama kosmetikos pramonėje.

Pagrindinės Azelaino rūgšties naudos odos priežiūroje:

pKa1 = 4.55
pKa2 = 5.5

- Sumažina odos paraudimą;
- Neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie sukelia uždegiminius procesus odoje;
- Skaistina bei šviesina odos paviršių, nes ypač slopinančiai veikia tirozinazės fermentą, kuris atsakingas už pigmento melanino apykaitą audiniuose;
- Švelnina odos paviršių, nes turi aktyvų šveičiamąjį (eksfoliacinį) poveikį.

Azelaino rūgštis tiek profesinėje praktikoje, tiek namų linijos produktuose puikiai dera su AHA ir BHA rūgštimis bei Vitaminu C. Šios aktyvios medžiagos veikia sinergiškai papildydamos viena kitos poveikį.

Migdolinė rūgštis priklauso AHA rūgščių grupei. Ji sumažina odos jautrumą šviesai, todėl procedūrą galima atlikti bet kuriuo metų laiku. Migdolinė rūgštis sukelia mažesnį odos paraudimą ir dirginimą nei glikolio rūgštis (naudojant panašiomis sąlygomis ir koncentracijomis), todėl Migdolinės rūgšties pilingas ypač tinka jautriai arba rožinės paveiktai odai.

Ši rūgštis taip pat dažnai naudojama kompleksiniam spuogų gydymui ir turi stiprų antibakterinį poveikį.

Pagrindinės Migdolinės rūgšties naudos odos priežiūroje:

- Tinka visų tipų odai ir visais metų laikais;
- Nefototoksiška;
- Antibakterinis poveikis;
- Švelniausia ir mažiausiai dirginanti odą AHA rūgščių grupės rūgštis;
- Skaitina ląstelių atsinaujinimą.

AzAheal® procedūrų sistema yra labiausiai tinkama sprendžiant šias odos problemas:

- Rožinė (Rozacea);
- Spuoguota bei paraudusi oda;
- Odos šviesinimas;
- Dehidratuota oda;
- Odos stangrinimas;
- Odos senėjimo požymiai.

Priklausomai nuo problemos sudėtingumo, susirgimo trukmės, procedūrų kursas yra 5-7 kartai, intervalas tarp procedūrų – viena arba dvi savaitės.

Azelaino rūgšties pilingas 40% praturtintas Tasmanijos pipirų ekstraktu. Pastarasis gaunamas iš Tasmanijos pipiro (lot. *Tasmania lanceolata*) lapų ir uogų, turinčių fitoaktyvią medžiagą, vadinamą poligodialiu. Šis ekstraktas pasižymi šiomis savybėmis – mažina odos paraudimą, sudirgimą ir uždegimą.

Azelaino rūgšties pilingas 40% praturtintas Tasmanijos pipirų ekstraktu apsaugo odą nuo papildomo sudirgimo ir oksidacinio streso.



REKOMENDUOJAME produktus odos priežiūrai namuose dviem etapais:

1 pirmas 2 dienas po procedūros

N30023,
**ŠVELNUS PUTŲ
PRAUSIKLIS**
150 ml

N30013, N30014
**ATKURIAMASIS
KREMAS**
50 ml

N30017
**VEIDO KREMAS
SU SPF 30**
50 ml

2 tęstinė terapija

Rožinė/kuperozė, normali/riebi:

**AKTYVUSIS
PRAUSIKLIS SU
GLIKOLIO RŪGŠTIMI
7 % ARBA 8 %**

**RAMINAMASIS
SERUMAS SU
KORDICEPSO
EKSTRAKTU**

**AZAHEAL® KREMAS
SU KERAMIDŲ
KOMPLEKSU**

VEIDO KREMAS NUO SAULĖS SU SPF 30

NAKTINIS PILINGAS SU AZELAINO RŪGŠTIMI

(papildomai 2-3 k. per savaitę, kai procedūrų kursas kas 2 savaites.
Atliekant procedūras kas savaitę naktinis pilingas nenaudojamas)

Rožinė/kuperozė, jautri/sausa:

**AKTYVUSIS
PRAUSIKLIS SU PIENO
RŪGŠTIMI 5 %**

**RAMINAMASIS
SERUMAS SU
KORDICEPSO
EKSTRAKTU**

**AZAHEAL® KREMAS
SU KERAMIDŲ
KOMPLEKSU**

VEIDO KREMAS NUO SAULĖS SU SPF 30

NAKTINIS PILINGAS SU AZELAINO RŪGŠTIMI

(papildomai 2-3 k. per savaitę, kai procedūrų kursas kas 2 savaites.
Atliekant procedūras kas savaitę naktinis pilingas nenaudojamas)

Visais atvejais, jei oda tarp ar po procedūrų ima sausėti, tokiais atvejais dar rekomenduoti N20004 **Intensyvaus drėkinimo kremas su alavijais ir hialuronu**

Jautresnei odai, stipriau sureagavus po procedūros, ar greitesniam rezultatui pasiekti – rekomenduojame nakčiai naudoti **ATKURIAMĄJĮ SERUMĄ SU VIT. C** 50 ml

AzAheal® procedūra jautriai ir raustančiai odai

| Etapai | Žingsniai | Produktas | Aprašymas | Pa-kuotė g/ml | Sunau-dojimas g/ml | Paspaudimų atitikmuo |
|-----------|-----------|---|--|---------------|--------------------|----------------------|
| Pre-peel | 1. | ŠVELNUS PUTŲ PRAUSIKLIS, N30023 | Kosmetologas atliekantis procedūrą nusiplauna rankas ir užsimauna pirštines. Jei reikalinga, nuvalo makiažą. | 150 | 2 | 2 paspaudimai |
| | 2. | AKIŲ MAKIAŽO VALIKLIS su ricinos aliejumi, N30008 | | 50 | 0,04 | 1 paspaudimas |
| | 3. | AKTYVUSIS VALIKLIS su pieno rūgštimi 9 %, P20028 | Nuvalome aktyviuoju valikliu. Nuplauname vandeniu ir švelniai nusausiname. | 200 | 4 | 3 paspaudimai |
| | 4. | ATKURIAMASIS SERUMAS SU VITAMINU C, P30040 | Rūgštims jautrias vietas patepame atkuriamuoju serumu – lūpas, paakius, antakius ir pan. Ypatingai saugome permanentinį makiažą. | 50 | 0,10 | 1 paspaudimas |
| Main-Peel | 5. | MIGDOLINĖS RŪGŠTIES pilingas 20%, P600011 | Dubenėlyje sumaišome pilingus lygiomis dalimis. Užtepame ir laikome 6-10 minučių. Jautri/plona oda – pilingą laikome iki 6 minučių. Normali/stora oda – pilingą laikome iki 10 minučių. Nuplauname, nusausiname. Esant odos sudrigimui – neutralizuojame. | 50 | 2,0 | 2 pipetės lašai |
| | | AZELAINO RŪGŠTIES pilingas 15 %, PX0004 | | 50 | 2,0 | 2 pipetės lašai |
| Post-Peel | 6. | ATKURIAMASIS SERUMAS SU VITAMINU C, P30040 | Jeigu oda tapo jautri po pagrindinio pilingo, naudojame Atkuriamąjį serumą, paliekame, nenuplauname. Naudojame suspaustas lakštines veido kaukes. Dubenėlyje ant lakštinės kaukės užpilame nedidelį kiekį serumo ir vandens, kad sudrėkytų. Ant drėgnos lakštinės kaukės užtepame alginatinę kaukę. Normali/riebi oda – Serumus su Vitaminu C, Jautri/sausa oda – Serumus su Kordicepsu. | 50 | 0,10 | 1 paspaudimas |
| | 6.a | SERUMAS SU KORDICEPSU, P0038 | | 50 | 2 | 2 pipetės lašai |
| | 6.b | SERUMAS SU VITAMINU C, P30037 | | 50 | 2 | 2 pipetės lašai |
| | 7. | Suspausta lakštinė kaukė, P01012 | | 1 | 1,00 | 1 kaukė |
| | 8.a | DRĖKINAMOJI ALGINATO KAUKĖ, P30021 | Jautriai ir plonai odai. Užtepame, palaikome 15-20 minučių. Švelniai nuimame ir nuplauname likučius. | 200 | 20,00 | 4 kaušeliai |
| | 8.b | RAMINAMOJI KAUKĖ SU ICHTIOLU, P30025 | Storai, porėtai, į spuogus linkusiai odai. Užtepame, palaikome 15-20 minučių. Švelniai nuimame ir nuplauname likučius. | 200 | 2,00 | 2 paspaudimai |
| | 9. | RAMINAMASIS APSAUGINIS KREMAS, P30028 | Padengiame odą Raminamuoju apsauginiu kremu. Esant poreikiui naudojame apsaugą nuo saulės ir maskuojamąjį kremą. Jei naudojamas maskuojamasis kremas, rekomenduojame naudoti, Maitinamasis kremas su Kanapių aliejumi, P30041 | 200 | 2 | 2 paspaudimai |
| | 10. | VEIDO KREMAS nuo saulės SPF30, P30045 | | 200 | 2 | 2 paspaudimai |
| | 11. | MASKUOJAMASIS JAUTRIOS ODOS KREMAS, N30004 | | 30 | 2 | 3 paspaudimai |

Procedūros savikaina: **5,39 Eur – 7,87 Eur**

AzAheal® mezoterapinė procedūra

| Etapai | Žingsniai | Produktas | Aprašymas | Pakuotė g/ml | Sunau-dojimas g/ml | Paspaudimų atitikmuo |
|----------|-----------|---|--|--------------|--------------------|----------------------|
| Pre-peel | 1. | ŠVELNUS PUTŲ PRAUSIKLIS, N30023 | Kosmetologas atliekantis procedūrą nusiplauna rankas ir užsimauna pirštines. Jei reikalinga, nuvalo makiažą. | 150 | 2 | 2 paspaudimai |
| | 2. | AKIŲ MAKIAŽO VALIKLIS su ricinos aliejumi, N30008 | | 50 | 0,04 | 1 paspaudimas |
| | 3. | AKTYVUSIS VALIKLIS su pieno rūgštimi 9%, P20028 | Nuvalome aktyviuoju valikliu. Nuplauname vandeniu ir švelniai nusausiname. | 200 | 4 | 3 paspaudimai |
| | 4. | ATKURIAMASIS SERUMAS SU VITAMINU C, P30040 | Rūgštims jautrias vietas patepame atkuriamuoju serumu – lūpas, paakius, antakius ir pan. Ypatingai saugome permanentinį makiažą. | 50 | 0,10 | 1 paspaudimas |

| | | | | | | |
|-----------|-----|--|---|-----|-------|-----------------|
| Booster | 5. | MIGDOLINĖS RŪGŠTIES pilingas 20 %, P600011 | Užtepame pilingą, laikome 2 minutes. Neneutralizuojame, nenuplauname. | 50 | 2,00 | 2 pipetės lašai |
| Main Peel | 6. | AZELAINO RŪGŠTIES pilingas 40 %, PX0005 | Užtepame pilingą, laikome nuo 6 min iki 12 min. Esant jautrumui, nuplauti ir nusausinti. Neutralizuoti nereikia. Pastiprinti procedūros poveikį galite su mikroadatine mezotarapija. Šiuo atveju naudojama TIK 5D nano adatų kasetė. Ekspozicijos laikas mezoterapijos būdu nuo 4 iki 6 minučių. Nuplauname, nusausiname. | 30 | 2 | 2 paspaudimai |
| Post-Peel | 7. | ATKURIAMASIS SERUMAS SU VITAMINU C, P30040 | Jeigu oda tapo jautri po pagrindinio pilingo, naudojame Atkuriamąjį serumą, paliekame, nenuplauname. Naudojame suspaustas lakštines veido kaukes. Dubenėlyje ant lakštines kaukės užpilame nedidelį kiekį serumo ir vandens, kad sudrėktų. Ant drėgnos lakštines kaukės užtepame alginatinę kaukę. Normali/riebi oda - Serumai su Vitaminu C, Jautri/sausa oda - Serumai su Kordicepsu. | 50 | 0,10 | 1 paspaudimas |
| | 7.a | SERUMAS SU KORDICEPSU, P0038 | | 50 | 2 | 2 pipetės lašai |
| | 7.b | SERUMAS SU VITAMINU C, P30037 | | 50 | 2 | 2 pipetės lašai |
| | 8. | SUSPAUSTA LAKŠTINĖ KAUKĖ, P01012 | | 1 | 1,00 | 1 kaukė |
| | 8.a | DRĖKINAMOJI ALGINATO KAUKĖ, P30021 | Jautriai ir plonai odai. Užtepame, palaikome 15-20 minučių. Švelniai nuimame ir nuplauname likučius. | 200 | 20,00 | 4 kaušeliai |
| | 8.b | RAMINAMOJI KAUKĖ SU ICHTIOLU, P30025 | Storai, porėtai, j spuogus linkusiai odai. Užtepame, palaikome 15-20 minučių. Švelniai nuimame ir nuplauname likučius. | 200 | 2,00 | 2 paspaudimai |
| | 9. | RAMINAMASIS APSAUGINIS KREMAS, P30028 | Padengiame odą Raminamuoju apsauginiu kremu. Esant poreikiui naudojame apsaugą nuo saulės ir maskuojamąjį kremą. Jei naudojamas maskuojamasis kremas, rekomenduojame naudoti, Maitinamasis kremas su Kanapių aliejum, P30041 | 200 | 2 | 2 paspaudimai |
| | 10. | VEIDO KREMAS nuo saulės SPF30, P30045 | | 200 | 2 | 2 paspaudimai |
| | 11. | MASKUOJAMASIS JAUTRIOS ODOS KREMAS, N30004 | | 30 | 2 | 3 paspaudimai |

Procedūros savikaina: **8,68 Eur – 11,15 Eur**

ⓘ ATMINTINĖ

Kaip elgtis prieš ir po cheminio šveitimo procedūros?

Kaip elgtis pirmas 2-3 dienas po procedūros:

1. Praustis geros kokybės kambario temperatūros vandeniu. Rekomenduojame naudoti švelnų putų prausiklį.
2. Naudoti drėkinamąjį kremą (Atkuriamasis kremas/Drėkinamasis kremas su alavijais ir hialurono r.) bei apsaugą nuo saulės SPF30.
3. Nenaudoti priemonių su alkoholiu, eterinių aliejų ir kitų stipriai dirginančių priemonių.

Būtina atsiminti, jog:

1. **Pirmą dieną** po stipresnės cheminio šveitimo procedūros oda būna jautresnė, linkusi parausti, šerpetoti, stipresnio poveikio vietose gali šlapiuoti, perštėjimo pojūtis gali likti iki vakaro.

2. **2-3-ią dieną** oda gali tapti sausesnė, šerpetoti – tai visai normalus reiškinys. Reikia tik dažniau naudoti raminamuosius-drėkinamuosius kremus (2 kartus per dieną).
3. Stipresnio poveikio vietose gali užsidėti šašeliai, kurių negalima nuduraskyti. Tepant paskirtus kremus, susidarę šašeliai nukrenta.
4. **Po pirmųjų 2-3 dienų** gali atsirasti smulkaus bėrimo elementų – tai odos reakcija į procedūros metu naudojamas rūgštis, kurios pasižymi savybe iškelti odos porose susidariusius riebalinius kamštelius, ši odos reakcija savaime praeina jau po kelių dienų.

Prieš atliekant rūgštinio pilingo procedūrą:

1. Negalima tą pačią dieną prieš procedūrą eiti į soliariumą ar ilgai būti saulės atokaitoje.
2. Negalima iškarto atlikti procedūrą, kai oro temperatūra lauke -15 laipsnių ir žemesnė, o taip pat kai šaltas vėjas ilgesnį laiką pučia į veidą, nes žema temperatūra veido odą labai sujautrina ir galimi cheminiai nudegimai.
3. Negalima tą pačią dieną atlikti invazinių grožio procedūrų, kurios pažeidžia veido odos paviršiaus vientisumą: adatinė mezoterapija, dermabrazija, bet kokios injekcijos su užpildais. Rekomenduojama po 2-3 dienų.
4. Negalima tą pačią dieną prieš procedūrą naudoti priemonių veido odos priežiūrai atlikti, kurių sudėtyje yra dirginantį odai poveikį sukeliančių veikliųjų medžiagų, tokių kaip salicilo r., vandenilio peroksido aukštesnes koncentracijas ir kitos...
5. Jei gydytojo dermatologo paskirtas gydymo tikslais Roaccutane preparatas, antibiotikai ar kiti medikamentai, būtinai pranešti kosmetologui, kuris atliks cheminio šveitimo procedūrą.

Po procedūros:

1. Pirmą dieną po procedūros negalima eiti į sauną, pirtį, nes aukšta temperatūra ir eteriniai aliejai labiau dirgins jau sudirgintą odą.
2. Pirmas dienas vengti tiesioginio kontakto su aktyviomis cheminėmis medžiagomis (buitinė chemija).
3. Savaitę vengti ilgalaikio ir tiesioginio UVA/UVB spindulių poveikio – soliariumai, saulės vonios ir kt. – gali atsirasti pigmentinės dėmės.
4. Naudoti tik kosmetologo, atlikusio procedūrą, rekomenduotas kosmetines priemones, nes AHA rūgštys daug kartų sustiprina bet kokios veikliosios medžiagos poveikį – tiek teigiamą, tiek ir neigiamą.
5. Pirmas dienas po procedūros galima naudoti tik Optimum Derma Aciditate **maskuojantį kremą**, kuris nuramina ir užmaskuoja sudirgusią odą po procedūros, o riboti kitų prekinių ženklų dekoratyviosios kosmetikos priemonių naudojimą.

Iškilus bet kokiems neaiškumams, kreiptis į specialistą, atlikusį procedūrą!



